

SANDERO



## UN ESPACIO PERFECTO PARA LOS MEJORES PLANES

Lo que necesitas para sentirte bien, está dentro de un Renault Sandero, con un gran espacio interior para que todos vayan cómodos, así como un amplio baúl con revestimiento completo, vidrios delanteros y traseros eléctricos, calidad en sus acabados y todo para que el mejor plan sea estar adentro.



DYNAMIQUE



EXPRESSION



EL INTERIOR DE RENAULT SANDERO OFRECE DETALLES Y EQUIPAMIENTO QUE PROPORCIONAN EL MÁXIMO CONFORT Y DISEÑO.



Déjate atrapar por su irresistible atractivo y descubre que no importa cual sea el plan, nada queda por fuera de tu Renault Sandero.

Haz parte de la comunidad Renault y disfruta de todos sus beneficios.

Ingresa YA y regístrate.



COMUNIDAD  
RENAULT

[www.comunidadrenault.com](http://www.comunidadrenault.com)

## TÚ Y TUS AMIGOS VAN SEGUROS.

No importa cuales sean tus planes, en un Renault Sandero tienes garantizada la seguridad para ti y tus amigos. Cuenta con un sistema de alarma perimétrica con comando a distancia, airbag para conductor y pasajero y un indicador de puertas abiertas que te avisará si alguna te quedó mal cerrada.

### COLORES



Rojo Vif



Gris Platina



Gris Perla



Gris Eclipse



Blanco Artica



Azul Gris



Rojo Almagro



Azul Methyl



Negro Nacarado

## NUEVO RENAULT SANDERO. CÓMO NO QUERERLO.

Un gran diseño exterior es un comienzo perfecto, su robustez se suma a su espacioso y confortable interior, donde siempre tienes un lugar para todo y todos los que quieras llevar. Renault Sandero va perfecto con tu gusto y con todo lo que te rodea.



# AUTHENTIQUE

## MOTOR

- ▶ Cilindraje: 1.598 c.c
- ▶ Número de cilindros: 4
- ▶ Relación compresión 9,7:1
- ▶ Potencia máxima en r.p.m. CV (kw) 95 (70) /5.500
- ▶ Par motor en r.p.m. Mkg (Nm) 13,25 (130) / 3.000
- ▶ Tipo alimentación: inyección multipunto
- ▶ Tipo de combustible: gasolina corriente

## EQUIPAMIENTO

- ▶ Radio CD, MP3 + control remoto + entrada auxiliar
- ▶ Aire acondicionado opcional
- ▶ Rin 15" lámina con embellecedor
- ▶ Alarma sonora advertencia de luces
- ▶ Silla trasera abatible



**RENAULT SANDERO**



# EXPRESSION

## MOTOR

- ▶ Cilindraje: 1.598 c.c
- ▶ Número de cilindros: 4
- ▶ Relación compresión 9,7:1
- ▶ Potencia máxima en r.p.m. CV (kw) 95 (70) /5.500
- ▶ Par motor en r.p.m. Mkg (Nm) 13,25 (130) / 3.000
- ▶ Tipo alimentación: inyección multipunto
- ▶ Tipo de combustible: gasolina corriente

## EQUIPAMIENTO

- ▶ Airbag conductor
- ▶ Dirección asistida
- ▶ Radio CD, MP3 + control remoto + entrada auxiliar
- ▶ Aire acondicionado
- ▶ Rin 15" lámina con embellecedor
- ▶ Vidrios delanteros eléctricos
- ▶ Silla trasera abatible 1/3 y 2/3
- ▶ Alarma sonora advertencia de luces
- ▶ Limpiabrisas trasero
- ▶ Apoyacabezas traseros
- ▶ Reglaje de altura de cinturones de seguridad



**RENAULT SANDERO**



# DYNAMIQUE

## MOTOR

- ▶ Cilindraje: 1.598 c.c
- ▶ Número de cilindros: 4
- ▶ Relación compresión 9,7:1
- ▶ Potencia máxima en r.p.m. CV (kw) 95 (70) /5.500
- ▶ Par motor en r.p.m. Mkg (Nm) 13,25 (130) / 3.000
- ▶ Tipo alimentación: inyección multipunto
- ▶ Tipo de combustible: gasolina corriente

## EQUIPAMIENTO

- ▶ Airbag conductor y pasajero
- ▶ Dirección asistida
- ▶ Radio CD, MP3 + control remoto + entrada auxiliar
- ▶ Aire acondicionado
- ▶ Rín 15" aluminio
- ▶ Frenos ABS
- ▶ TRF, Telecomando Radio Frecuencia
- ▶ Bloqueo central inteligente
- ▶ Vidrios delanteros, traseros y retrovisores eléctricos
- ▶ Tablero Sport
- ▶ Manijas interiores y pera de cambios cromados
- ▶ Protectores laterales tono carrocería
- ▶ Faros antiniebla
- ▶ Silla conductor con reglaje lumbar y altura
- ▶ Silla trasera abatible 1/3 y 2/3
- ▶ Alarma sonora advertencia de luces
- ▶ Limpiabrisas trasero
- ▶ Apoyacabezas traseros
- ▶ Reglaje de altura de cinturones de seguridad
- ▶ Alarma perimétrica



**RENAULT SANDERO**



## MOTOR

|   | AUTHENTIQUE                              | EXPRESSION                               | DYNAMIQUE                                |
|---|--|--|--|
| Descripción   | Tranversal                               | Tranversal                               | Tranversal                               |
| Cilindrada  | 1.598 cm3                                | 1.598 cm3                                | 1.598 cm3                                |
| No. Cilindros   | 4  | 4  | 4  |
| Relación de compresión                                    | 9,7 : 1                                  | 9,7 : 1                                  | 9,7 : 1                                  |
| Potencia máxima (HP / cv/kW)                              | 98 HP / 5,508 cv/kW                      | 90 HP / 5,508 cv/kW                      | 98 HP / 5,508 cv/kW                      |
| Parque ligero / cv/kW                                     | 13,25 atq / 2,800 cv/kW                  | 13,25 atq / 2,800 cv/kW                  | 13,25 atq / 2,800 cv/kW                  |
| Tipo de alimentación                                      | Inyección múltiple                       | Inyección múltiple                       | Inyección múltiple                       |
| Sistema   | Constante                                | Constante                                | Constante                                |
| Control de estabilidad + control de tracción + cámara PCV | S  | S  | S  |
| Sistema de escape   | Catalizador sin distribuidor y 2 bobinas | Catalizador sin distribuidor y 2 bobinas | Catalizador sin distribuidor y 2 bobinas |

## DESEMPEÑO (al nivel del mar)

| Velocidad máxima en km/h   | 175  | 175  | 175  |
|----------------------------|------|------|------|
| De 0 a 100 km/h (segundos) | 11,7 | 11,7 | 11,7 |

## PESO Y CAPACIDADES

| Peso al vacío (kg)                                 | 815  | 815  | 815  |
|--|------|------|------|
| Peso bruto máximo (kg)                             | 1615 | 1615 | 1615 |
| Capacidad de carga máxima (kg)                     | 329  | 329  | 329  |
| Capacidad de carga máxima con viento cruzado de 1° | 1280 | 1280 | 1280 |
| Capacidad tanque de gasolina (litros)              | 50   | 50   | 50   |

## DIRECCIÓN Y RUEDAS

| Descripción | Manual                        | Asistido totalmente           | Asistido totalmente |
|-------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Llantas     | 18x65                         | 18x65                         | 18x65               |
| Rin         | 183 Llantas con estabilizador | 183 Llantas con estabilizador | 183 Aluminio        |

## CAJA DE VELOCIDADES


| Tipo                            | Manual      | Manual      | Automático  |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 5 velocidades, más marcha atrás | Manual      | Manual      | Automático  |
| Relación en 1°                  | 1141 (0,73) | 1140 (0,73) | 1511 (0,73) |
| Relación en 2°                  | 2145 (0,64) | 2140 (0,66) | 2545 (0,66) |
| Relación en 3°                  | 2817 (0,50) | 2817 (0,50) | 2817 (0,50) |
| Relación en 4°                  | 3829 (0,34) | 3829 (0,34) | 3829 (0,34) |
| Relación en 5°                  | 4121 (0,25) | 4121 (0,25) | 4071 (0,25) |
| Relación final de eje           | 1441 (4,36) | 1441 (4,36) | 1441 (4,36) |
| Transmisión con eje antirrueda  | S           | S           | S           |

## SUSPENSIÓN

|           |  |
|-----------|--|
| Delantero | Tipo Mac Pherson, con triángulo inferior y barra estabilizadora. Resorte helicoidal. Amortiguadores hidráulicos y telescópicos.      |
| Trasero   | Eje flexible en H, ruedas semi-independientes, barra estabilizadora con los helicoidales. Amortiguadores hidráulicos y telescópicos. |

## FRENOS

|                                  |                                       |                                       |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Delantero                        | Disco ventilado de 250 mm de diámetro | Disco ventilado de 250 mm de diámetro | Disco ventilado de 250 mm de diámetro |
| Trasero                          | Campana de 0' de diámetro             | Campana de 0' de diámetro             | Campana de 0' de diámetro             |
| ABS                              | S                                     | S                                     | S                                     |
| Algoritmo compensador de frenado | S                                     | S                                     | S                                     |



|   |       |   |       |   |       |   |       |
|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|
| A | 4,021 | B | 2,591 | C | 1,744 | D | 1,628 |
|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|

Servicio al cliente: 01 8000 519833

www.renault.com.co

www.sofasa.com.co

## MONITOREO INTELIGENTE

|   | AUTHENTIQUE | EXPRESSION | DYNAMIQUE |
|---|-------------|------------|-----------|
| Unidad de control en el habitáculo (CC) ABS | S           | S          | S         |
| Asesor conductor                            | N           | S          | S         |
| Asesor pasajero                             | N           | M          | S         |

## VIDRIOS

|                                 |   |   |   |
|---------------------------------|---|---|---|
| Ferrolaje laminado de seguridad | S | S | S |
|---------------------------------|---|---|---|

## SEGURIDAD

| SISTEMAS DE PREVENCIÓN                          |   |   |   |
|---|---|---|---|
| Luz de freno trasero                            | N | S | S |
| Riesgo control inteligente (a partir de 7 km/h) | N | N | S |
| Retención eléctrica                             | N | N | S |
| Freno electrónico                               | N | N | S |

| SISTEMAS DE PROTECCIÓN                       |   |   |   |
|--|---|---|---|
| Asesor de cambio de carril                   | N | S | S |
| Asesor de cambio de carril                   | N | N | S |
| Contorno de seguridad                        | S | S | S |
| Contorno de seguridad                        | S | S | S |
| Contorno de seguridad                        | S | S | S |
| 7 Cámaras (cámara delantera y central) y     | N | S | S |
| Asesor de seguridad                          | S | S | S |
| Puertas y capó con apuro antilock            | S | S | S |
| Alarma antirrobo (con alarma de combustible) | S | S | S |
| Apoyacabezas delantero                       | S | S | S |
| Apoyacabezas trasero                         | N | S | S |

| SEGURIDAD DE BIENES  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| Sistema antirrobo por reconocimiento de llave (sólo en manual)                 | S | S | S |
| Barrido de escape robado   | S | S | S |
| Riesgo control   | N | S | S |
| Sistema de apertura y cierre de puertas por el teléfono móvil (solo en manual) | N | N | S |

## EQUIPAMIENTO EXTERIOR

|                          |   |   |   |
|--------------------------|---|---|---|
| Manijas puertas cromadas | N | N | S |
| Deflector para lluvia    | N | N | S |

| LUCES EXTERIORES                |   |   |   |
|---------------------------------|---|---|---|
| Faros delanteros en posición    | S | S | S |
| Luzos delanteros halógenos      | S | S | S |
| Disco de freno y espejo lateral | S | S | S |
| Sinop y luz de neblina          | S | S | S |

| PROTECCIONES                        |   |      |      |
|-------------------------------------|---|------|------|
| Escudo lateral, delantero y trasero | N | Neón | Tubo |
| Protección antirrotura              | S | S    | S    |
| Alumbramiento por carretera         | S | S    | S    |

## EQUIPAMIENTO INTERIOR

|                                |   |   |   |
|--------------------------------|---|---|---|
| Decoración eléctrica delantera | N | S | S |
| Decoración eléctrica trasera   | N | N | S |

| CALEFACCIÓN Y VENTILADOR   |   |   |   |
|----------------------------|---|---|---|
| Asesor de cambio de carril | S | S | S |
| Asesor de cambio de carril | S | S | S |
| Asesor de cambio de carril | S | S | S |

## AUTHENTIQUE EXPRESSION DYNAMIQUE

| LUCES INTERIORES                                  |   |   |             |
|---|---|---|-------------|
| Luz de freno (controlada por apertura de puertas) | S | S | Temperatura |
| Luz de freno                                      | M | S | S           |

| DIVERSOS INTERIORES                               |   |   |   |
|---|---|---|---|
| Asesor conductor (controlado también y otros)     | N | N | S |
| Asesor de cambio de carril                        | S | S | S |
| Control   | M | S | S |
| Asesor conductor con periferia                    | S | S | S |
| Asesor de cambio de carril                        | N | S | S |
| Asesor de cambio de carril                        | S | S | S |
| Asesor de cambio de carril                        | S | S | S |
| Asesor de cambio de carril                        | M | N | S |
| Radio (3 MP3 + control remoto + control de audio) | S | S | S |
| Teletexto   | 2 | 2 | 4 |

## INSTRUMENTACIÓN

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| Computador de bordo                    | N | N | S |
| Indicador de distancia total y parcial | S | S | S |
| Tachómetro                             | S | S | S |
| Medidor nivel de gasolina              | S | S | S |
| Medidor nivel de aceite digital        | S | S | S |
| Medidor temperatura de agua            | S | S | S |
| Teletexto                              | N | N | S |
| Teletexto ABS                          | N | N | S |



Renault Sandero. Cómo no quererlo.

-Garantía de fábrica: Renault le ofrece una amplia garantía de 2 años o 50.000 km (o primero que ocurra) para vehículos particulares.

-Renault Asistencia: el cliente puede solicitar el servicio de grúa en caso de una avería inmovilizada o de un accidente a la línea de Renault Asistencia 01 8000 930 322 a nivel nacional o en Bogotá al 445 5222. Este servicio es gratuito durante el periodo de garantía. -Promesa de suministro de repuestos: 1 año. -Garantía de la reparación y repuestos: 1 año. -Revisiones de mantenimiento cada 10.000 km. -Operaciones todo incluido. -Revisión gratuita en 25 puntos de control. -Red Renault Minuto. -Red Renault Mi Nuevo Campeon. -Renault Boutique. -Limpieza del vehículo en cada intervención de la llave. \*Consulte condiciones, restricciones y exclusiones en los puntos autorizados de la Red Renault.