

RENAULT SANDERO

от 339 900 рублей



Версия	Двигатель	Цена, р.	Ежемесячный платеж, р.*
Authentique	1.4 МКП5 (75 л. с.)	339 900	6 234
	1.4 МКП5 (75 л. с.)	374 000	6 855
Expression	1.6 МКП5 (84 л. с.)	389 000	7 291
	1.6 МКП5 (102 л. с.)	411 000	7 528
	1.6 АКП4 (103 л. с.)	445 000	8 146
Energy	1.6 МКП5 (84 л. с.)	415 000	7 600
	1.6 АКП4 (103 л. с.)	471 000	8 619
Prestige	1.6 МКП5 (84 л. с.)	431 000	7 891
	1.6 МКП5 (102 л. с.)	453 000	8 292
	1.6 АКП4 (103 л. с.)	487 000	8 910

ГОДОВЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ПРОГРАММЕ RENAULT CREDIT С ЗАЩИТОЙ ПЛАТЕЖЕЙ ПО КРЕДИТАМ В РУБЛЯХ**

Первоначальный взнос	от 30%		от 15%	от 10%
	до 1 года	до 2 лет	до 3 лет	до 5 лет
Срок кредита				
Ставка по программе	0%	3,9%	6,9%	9,9%

*Размер ежемесячного платежа получен исходя из следующих условий: первоначальный взнос — 20%, срок кредита — 5 лет, пониженная ставка по программе RENAULT Credit — 9,9%, ставка Банка в кредитном договоре — 14%, рекомендованная розничная цена на указанную версию автомобиля в рублях по состоянию на 01.07.2011 без учета стоимости КАСКО и комиссии за организацию кредита. Ежемесячный платеж включает стоимость страхования по программе страхования Защита платежей.

**Разница в затратах клиента между стоимостью кредита по указанной ставке и по ставке 11,5% (13,5% или 14% в зависимости от срока кредита) в кредитном договоре компенсируется соразмерным снижением цены на автомобиль. Приведены пониженные процентные ставки по программе RENAULT Credit. Условия кредитования для указанных сроков кредита и первоначального взноса: годовые процентные ставки Банка в кредитном договоре — 11,5% при сроке кредита от 3 до 24 месяцев, 13,5% при сроке кредита от 25 до 36 месяцев, 14% при сроке кредита от 37 до 60 месяцев. В период действия государственной программы льготного автокредитования ставка Банка в кредитном договоре может быть изменена, она рассчитывается как разница между ставкой Банка и 2/3 ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату предоставления кредита. Комиссия за оформление первого кредита — 6000 р. Валюта — рубли. Досрочное погашение (минимальная сумма — 25 000 р.): до истечения 3 месяцев не допускается, по истечении 3 месяцев осуществляется без комиссии. Клиент обязан застраховать автомобиль по полисам КАСКО. Кредит погашается ежемесячно равными (аннуитетными) платежами. Неустойка за просрочку погашения кредита — 0,5% в день от суммы просроченной задолженности. Предложение действительно по 30.09.2011 для автомобилей Renault Sandero. Условия и тарифы действительны на 01.07.2011 и могут быть изменены Банком в одностороннем порядке. Кредит предоставляется ЗАО ЮниКредит Банк (Генеральная лицензия №1 Банка России). Услуги страхования по программе страхования Защита платежей предоставляются ЗАО «АЛИКО» и ЗАО «ЭРГО Русь». Порядок и размер страховых выплат определяются в соответствии с Полисными условиями страхования. Оформление данной программы не является обязательным условием выдачи кредита. Дополнительная информация по телефону 8-800-700-79-97 (звонок по РФ бесплатный) или на www.renault.ru.

www.renault.ru

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях, представленных в публикации. Информация данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, не учитывает стоимости доставки автомобиля со склада производителя в России до официального дилера и не является официальной офертой.



БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

	Authentique 1.4 МКП5	Expression 1.4 МКП5 / 1.6 МКП5 / 1.6 16 кл. МКП5/АКП4	Energy 1.6 МКП5 / 1.6 16 кл. АКП4	Prestige 1.6 МКП5 / 1.6 16 кл. МКП5/АКП4
Окраска металллик или перламутровая лаковая краска	6 000	6 000	•	6 000
Бамперы, окрашенные в цвет кузова	•	•	•	•
Накладка на решетку радиатора черного цвета	•	—	—	—
Накладка на решетку радиатора, окрашенная в цвет кузова	—	•	•	—
Хромированная накладка на решетку радиатора	—	—	—	•
Молдинги черного цвета	—	•	—	—
Молдинги, окрашенные в цвет кузова	—	—	•	•
Дверные ручки, окрашенные под хром	—	—	—	•
Дверные ручки в цвет кузова	—	—	•	—
Накладки на пороги	—	—	•	•
Тонированные стекла	•	•	•	•
Стальные колесные диски 14" с декоративными колпаками	•	•	—	—
Стальные колесные диски 15" с декоративными колпаками	—	—	•	•
Легкосплавные колесные диски 15"	—	—	—	10 500
Передние брызговики	•	•	•	•
Задние брызговики	—	—	•	•
ИНТЕРЬЕР				
Тканевая обивка сидений	•	•	•	•
Элементы внутренней отделки, окрашенные под хром	—	—	•	•
Кожаная оплетка руля и ручки коробки передач	—	—	•	2 200
УПРАВЛЕНИЕ				
Гидроусилитель рулевого управления	13 000	•	•	•
Бортовой компьютер	—	—	—	•
Иммобилайзер	•	•	•	•
Тахометр	•	•	•	•
ОСВЕЩЕНИЕ				
Противотуманные фары	—	4 300	•	•
Подсветка багажного отделения	—	•	•	•
Подсветка перчаточного ящика	—	—	—	•
КОМФОРТ				
Рециркуляция воздуха	•	•	•	•
Кондиционер	—	22 000	•	•
Регулировка водительского сиденья по высоте	—	—	—	•
Заднее стекло с электрообогревом	•	•	•	•
Передние электростеклоподъемники	—	•	•	•
Задние электростеклоподъемники	—	—	—	•
Боковые зеркала с ручной регулировкой из салона	•	•	—	—
Боковые зеркала с ручной регулировкой из салона в цвет кузова	—	—	•	—
Боковые зеркала с электроприводом и электрообогревом, окрашенные в цвет кузова	—	—	—	•
Регулировка рулевого колеса по высоте	—	•	•	•
Подогрев передних сидений	—	5 600	5 600	•
Центральный замок	—	•	•	—
Центральный замок с дистанционным управлением	—	—	—	•
Спинка заднего сиденья, раскладывающаяся в соотношении 1/1	•	•	•	—
Спинка заднего сиденья, раскладывающаяся в соотношении 1/3–2/3	—	—	—	•
CD/MP3-аудиосистема	—	9 000	—	9 000
CD/MP3-аудиосистема 2x15 Вт + AUX + подрулевой джойстик	—	—	•	—
БЕЗОПАСНОСТЬ				
Подушка безопасности водителя	•	•	•	•
2 задних регулируемых по высоте подголовника	—	•	•	—
3 задних регулируемых по высоте подголовника	—	—	—	•
Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с ограничителями усилий	•	—	—	—
Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с ограничителями усилий и регулировкой по высоте	—	•	•	•
3 трехточечных ремня безопасности на задних сиденьях	•	•	•	•
Пакет безопасности 1: ABS + подушка безопасности пассажира + третий центральный задний подголовник	—	19 800	19 800	—
Пакет безопасности 2: ABS + подушка безопасности пассажира	—	—	—	19 300
Система креплений Isofix на задних боковых сиденьях	•	•	•	•
АДАПТАЦИЯ К РОССИЙСКИМ УСЛОВИЯМ				
Адаптация двигателя к запуску в холодном климате	•	•	•	•
Защита картера двигателя	•	•	•	•
Полноразмерное запасное колесо	•	•	•	•
Гарантия производителя — 3 года или 100 000 км*	•	•	•	•
Антикоррозийная защита — 6 лет гарантии производителя	•	•	•	•

• = серийно; — = не предлагается.

*В зависимости от того, что наступит раньше.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях, представленных в публикации. Информация данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, не учитывает стоимости доставки автомобиля со склада производителя в России до официального дилера и не является официальной офертой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель, л	1,4	1,6	1,6	
Коробка передач	МКП5	МКП5	МКП5	АКП4
Число мест	5			
ДВИГАТЕЛЬ				
Рабочий объем, см ³	1390	1598	1598	
Размер цилиндра x ход поршня, мм	79,5 x 70	79,5 x 80,5	79,5 x 80,5	
Число цилиндров/клапанов	4/8	4/8	4/16	
Степень сжатия	9,5	9,5	9,8	
Максимальная мощность, кВт (л. с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	55 (75) / 5500	62 (84) / 5500	75 (102) / 5750	76 (103) / 5750
Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н•м / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	112 / 3000	124 / 3000	145 / 3750	147 / 3750
Тип впрыска	Многоточечный			
Топливо	Бензин			
Норма токсичности	Евро-4			
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ				
Число передач	5	5	5	4
Скорость при 1000 об/мин на первой передаче, км/ч	7,24	7,24	7,24	8,86
На второй передаче	13,18	13,18	13,18	16,11
На третьей передаче	19,37	19,37	19,37	24,16
На четвертой передаче	26,21	26,21	26,21	33,99
На пятой передаче	33,94	33,94	33,94	—
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ				
Диаметр разворота, м	10,5			
Число оборотов руля, без усилителя / с усилителем	4,5 / 3,2	— / 3,2	— / 3,2	
ПОДВЕСКА				
Передняя подвеска	Независимая, пружинная, типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами			
Задняя подвеска	Н-образная балка с программируемой деформацией, соединенная с винтовыми пружинами и вертикальными амортизаторами			
КОЛЕСА И ШИНЫ				
Размерность шин	185/70 R14	185/70 R14 или 185/65 R15	185/70 R14 или 185/65 R15	
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА				
Тип тормозной системы	X			
ABS Bosch 8.1	Опция*			
Электронная система распределения тормозного усилия	Опция*			
Передние тормоза: диски, мм	259			
Задние тормоза: барабаны, дюймов	8			
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Максимальная скорость, км/ч	162	175	180	175
Время разгона 0–100 км/ч, с.	13,0	11,5	10,5	11,7
Коэффициент аэродинамического сопротивления	0,36			
РАСХОД ТОПЛИВА ПО НОРМАМ ЕЭС 99/100				
В городском цикле, л/100 км	9,4	10,0	9,4	11,8
В загородном цикле, л/100 км	5,5	5,9	5,8	6,7
В смешанном цикле, л/100 км	6,9	7,3	7,1	8,4
Топливный бак, л	50			
МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, КГ				
Снаряженная масса	975–1048	1048–1090	1082–1137	1090–1172
Нагрузка на переднюю ось	575–630	629–658	675–710	690–745
Нагрузка на заднюю ось	400–420	419–432	407–427	400–427
Допустимая полная масса	1470	1536	1582	1575
Полная транспортная масса	2300	2300	2350	2350
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой	1100	1100	1100	1050
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы	525	525	565	580

*В зависимости от модификации.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях, представленных в публикации. Информация данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, не учитывает стоимости доставки автомобиля со склада производителя в России до официального дилера и не является официальной офертой.